




REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE


plany zadań ochronnych
Natura 2000



PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH
DLA OBSZARU NATURA 2000

Biała Tarnowska PLH120090

Materiały dla uczestników warsztatów konsultacyjnych



Siedliska nadrzeczne



Powierzchnia: 957,5 ha

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty: styczeń 2011 r.

Inne formy ochrony przyrody: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB180002 Beskid Niski, Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH (PZO) Wprowadzony na 10 lat stanowił będzie obowiązujące prawo miejscowe w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony gatunkom i siedliskom chronionym w obszarze Natura 2000. Określa stan zachowania przedmiotów ochrony, istniejące i potencjalne zagrożenia, działania ochronne niwelujące te zagrożenia oraz ramy monitoringu efektywności działań ochronnych.

Położenie: województwo małopolskie, powiat gorlicki: gmina Ujście Gorlickie, gmina Bobowa; powiat nowosadecki: gmina Grybów; powiat tarnowski, gmina Ciężkowice, gmina Gromnik, gmina Tuchów, gmina Pleśna, gmina Tarnów.

Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca. Dolina rzeki i jej zlewnia położone są w centralnej części polskich Karpat. Całkowita długość koryta Białej Tarnowskiej wynosi 101,8 km. Biała bierze początek w paśmie Beskidu Niskiego. Można zaliczyć ją do grupy rzek o reżimie nie wyrównanym. Naturalna zmienność poziomu wód jest jednym z warunków zachowania dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Biała Tarnowska pod względem siedlisk nadrzecznych jest typową rzeką karpacką. Zlewnia Białej w górnym i środkowym biegu ma charakter rolniczo-rekreacyjny, natomiast w dolnym biegu – charakter przemysłowy.





Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, WWF Polska oraz instytut Ochrony Przyrody PAN wspólnie realizują na Białej projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”. Celem projektu jest udroźnienia korytarza dla migracji zwierząt jakim jest dolina rzeki Biała Tarnowska obejmująca korytarz dla ryb oraz korytarz dla zwierząt lądowych.

Przedmioty ochrony obszaru

Obszar Natura 2000 Biała Tarnowska wyznaczono dla ochrony występujących w niej rzadkich gatunków ryb oraz siedlisk związanych z naturalnymi rzekami górkimi. Rzeka Biała Tarnowska, ze względu na swe walory środowiskowe, uznawana jest za jedno z najważniejszych tarlisk anadromicznych (dwaśrodo-wiskowych) ryb wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły.

Ryby:

Łosoś atlantycki – ryba dwaśrodo-wiskowa, dorosłe osobniki żyją w Bałtyku, na rozród wędrują w górę rzek, w których przyszyły na świat. Tarło odbywa się jesienią. Gatunek zagrożony wyginięciem. Niegdyś liczny w rzekach dorzecza Odry i Wisły. Populacja polska całkowicie wyginęła w połowie lat 80. XX w. w wyniku zanieczyszczenia tarlisk, przegradzania rzek i pogarszającej się jakości wód. W 1995 r. rozpoczęto program restytucji łosia w polskich rzekach. Mimo sukcesu, obecny w polskich rzekach łosoś nadal jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, znaczącą poprawę sytuacji może zapewnić jedynie dalsza wyraźna poprawa jakości wód, udroźnienie rzek, udostępnienie tarlisk, racjonalna polityka rybacka oraz walka z kłusownictwem.





Zarośla wrześni

Głowacz białopłetwy - żyje w rwących potokach z czystą, dobrze natlenioną wodą, rzekach i jeziorach z kamiennym lub żwirowo-kamiennym dnem. Prowadzi przydenny tryb życia. Większość czasu spędza schowany pod kamieniami. Bardzo czuły na zanieczyszczenie wody i spadki zawartości tlenu. Gatunek zagrożony w skali europejskiej, w Polsce objęty ścisłą ochroną, umieszczony również w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Brzanka - ryba z rodziny karpiowatych, osiąga do 30 cm długości, zasiedla podgórskie rzeki i potoki, na odcinkach o dnie kamienistym i żwirowym. Biała Tarnowska jest istotnym obszarem dla zachowania tego gatunku. Występuje tu licznie.

Siedliska:

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków.

Kolonizację żwirowisk nad potokami górkimi rozpoczynają zbiorowiska pionierskich, zielnych gatunków roślin, ze znacznym udziałem gatunków górskich. Charakterystyczne jest występowanie okresowych wysokich stanów wody, niestabilny materiał skalny o różnej średnicy ziarna, duże nasłonecznienie.

Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków - na bardziej ustabilizowany materiał skalny przy wyrównanym poziomie wody wkracza września pobrażna z domieszką wierzb, zwłaszcza wierzby siwej oraz gatunków zielnych. Siedlisko zajmuje niewielkie powierzchnie w postaci płatów wzdłuż koryta, na wysepkach i łachach żwirowych.

Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków - wraz ze stabilizacją podłoża września wypierana jest przez wyższą wierzbę siwą. Zarośla wierzbowe występują w postaci pasów i dużych kęp wzdłuż koryta, na żwirowych łachach i ustalonych wysepkach w miejscach o w miarę wyrównanych stosunkach wodnych (z corocznymi, letnimi zalewami).



Głowacz białopłetwy

Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe

Ostatnim stadium zarastania brzegów potoku jest nadrzeczna olszyna górska, w której dominuje olsza szara. Podlega okresowym zalewom wodami rzecznyymi, które są podstawowym czynnikiem środowiskowym. Brak oceny stanu ochrony siedliska.

Brzanka





Pytania i wnioski do projektu planu zadań ochronnych można kierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, na adres Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl lub telefonicznie: 12 6198 146.



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
tel. +48 12 61 98 120, fax: 12 61 98 122
e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

www.pzo.gdos.gov.pl

Fot.: L. Augustyn, W. Mróz



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wykonano w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”

ISBN: 978-83-926277-6-0